
# LED EINBAU-SPOT

Produktdatenblatt



### SL-SPOT07-WW2W-AL73

SIRO LED Mono Mini Spot



#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- » keiner Spot 1,5 Watt mit großer Wirkung
- » Einbauspot, schnelle und einfache Montage
- » gelötetes Anschlusskabel (2000 mm) mit SIRO MONO Stecker
- » Ansteuer- und dimmbar mit SIRO MONO Receiver
- » Direkter Anschluss an SIRO 24 VDC Netzteil (20W // 60W) möglich
- » Schutzklasse: IP20 // IP 44 (je nach Einbausituation)
- » Rahmenfarbe: Aluminium natur

#### **TECHNISCHE DATEN**

2	» Nennl	eistung:	1,5 W
2	» Nenns	spannung:	24V DC
2	» Abstro	ahlwinkel (ungebündeltes Licht):	45°
2	» Betriel	bstemperatur:	-25° - +60° C
,	» Lager	temperatur:	-40° - +80° C

## PHOTOMETRISCHE DATEN

>>	Bemessungslichtstrom:	90 lm
>>	Nennlichtstrom:	90 lm
>>	Farbtemperatur:	3000K
>>	Farbwiedergabeindex Ra:	>90


#### **ENERGIEEFFIZIENZ:**



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegeben Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

#### **ABMESSUNGEN**

>>	Durchmesser:	22,0 mm
>>	Höhe:	14,5 mm
>>	Einbaudurchmesser:	18,0 mm
>>	Einbautiefe:	13,5 mm







SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. Spielfeldstraße 12 4452 Ternberg Austria Tel . +43 (0)7256.6020.0 Fax . +43 (0)7256.8932 E-Mail office@siro.at Web . www.siro.at © 2019 Alle Rechte vorbehalten.